




# Technische Profile


aus thermoplastischen Kunststoffen



## Estorfer Kunststoffbetrieb GmbH

Zum Finkenberg 12  
D-31629 ESTORF  
Telefon: +49 5025 9707-0  
Telefax: +49 5025 9707-69  
E-mail: [info@estorfer.de](mailto:info@estorfer.de)  
[www.estorfer.de](http://www.estorfer.de)





## Estorfer Kunststoffbetrieb GmbH

L'entreprise Estorfer Kunststoffbetrieb GmbH fabrique des profilés spéciaux qui représentent souvent un composant essentiel du produit final. Nos profilés répondent aux exigences de qualité relatives, par ex., à la dureté, à la résistance à l'usure, à la qualité de construction et la solidité.

Nos spécialités sont entre autres :

- **Profilés coextrudés en PVC dur ou mou, également en plusieurs couleurs**
- **Revêtements en butyle (caoutchouc), bandes adhésives double face**
- **Profilés de forme extrudée à surface formée en relief**
- **Revêtements décoratifs, actuellement env. 100 différents décors bois et env. 10 décors métalliques**
- **Chaudronnage selon les besoins (sectionnement, poinçonnage, perçage, soudage, impression)**


Nous réalisons toutes sortes de profilés à partir d'échantillons ou de dessins, essentiellement en PVC ; selon la demande, la fabrication de quantités correspondantes est possible également avec d'autres matières synthétiques thermoplastiques comme le PE, PS ou TPE.

Le partenariat commence avec la projection commune et le développement spécifique à l'utilisation. Nous sommes parfaitement équipés pour la phase suivante, celle de la fabrication. Avec notre propre atelier de fabrication d'outils et d'installations, notre laboratoire interne et notre savoir-faire accumulé au cours de quatre décennies, nous trouverons facilement la solution idéale à votre problème.

Estorfer Kunststoffbetrieb GmbH propose des solutions complètes : de la consultation jusqu'à la livraison. C'est la raison pour laquelle nous sommes, depuis 40 ans déjà, partenaire de nombreuses branches de l'industrie.

Contactez nos conseillers spécialisés, c'est avec plaisir que nous préparerons une offre gratuite et indicative. Tout ce dont nous avons besoin est un dessin, un croquis coté ou un échantillon. De plus, l'indication de l'utilisation et du besoin annuel nous serait utile.





# Estorfer Kunststoffbetrieb GmbH

**Lieferung in folgende Länder nur über unsere Auslandsvertretungen:**

**Please contact our business partners for deliveries to the following countries:**

## Frankreich

Société DECMO  
400, Rue Leon Gambetta  
F-59044 Lille-Cedex  
Tel.: +0328380840  
Fax: +0328380850  
E-mail: [decmo@decmo.fr](mailto:decmo@decmo.fr)  
[www.decmo.com](http://www.decmo.com)

## Italien/Spanien

Dimatec S.P.A.  
Via Galileo Galilei 7  
I-22070 Guanzate (Co)  
Tel.: +031.352.90.61  
Fax: +031.352.90.97  
E-mail: [dimatec@dimatec.it](mailto:dimatec@dimatec.it)  
[www.dimatec.it](http://www.dimatec.it)

## Niederlande

JAC. VAN 't HART NEDERLAND B.V.  
Dorp 92  
3415 PH Polsbroek  
Tel.: \*31 (0) 182 308080  
Fax: \*31 (0) 182 309787  
E-mail: [info@hartnl.com](mailto:info@hartnl.com)  
[www.hartnl.eu](http://www.hartnl.eu)

## Großbritannien

Scan-Térieur Ltd.  
30 The Metro Centre  
Tolpits Lane, Watford  
GB Herts. WD 18 9XG  
Tel.: +0 19 23 / 80 03 53  
Fax: +0 19 23 / 22 03 58

## Japan

製造・輸入 総発売元

 **カーク産業株式会社**

CARAC INDUSTRY CO., LTD.

本社：東京都練馬区平和台1-4-2  
(〒179) ☎ 03 (3931) 0220代  
FAX.03-3931-0706

E-mail: [ana49218@nifty.com](mailto:ana49218@nifty.com)  
[www.carac.co.jp](http://www.carac.co.jp)

Wir beraten Sie gern:


# **Semelle equerre avec mastic**

*Un procédé spécialement mis au point nous permet d'appliquer la semelle d'échanchéité au butyl sur différents profils, quelle que soit leur section.*

*Le butyl-caoutchouc que nous utilisons est produit par des fabricants allemands de renom. Il ne contient aucun agent de remplissage ni de solvant, et c'est la raison pour laquelle il ne durcit pas (contrairement au mastic silicone). Il est disponible dans les coloris gris-clair, gris-foncé et blanc.*

*Il sert à l'étanchéification des carrosseries de caravanes et de véhicules de vente.*



















*Cela fait désormais 25 ans que nous fabriquons dans ce but des semelle equerre avec mastic butyl permettant de colmater avec efficacité et fiabilité la zone de jonction située entre la paroi et le toit, contre l'humidité.*



*Ce système d'étanchéité pourrait notamment être utilisé pour les joints d'étanchéité des édifices (p.ex. les zones de transition situées entre les balcons, les toits en verre, les autres éléments de construction). Le butyl ne durcit jamais, ce qui est la garantie d'une étanchéité assurée pour des décennies.*

*Nous sommes à votre disposition pour étudier votre cas particulier.*

# Semelle equerre PVC avec mastic butyl























N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
K 019	 19,5 x 10,5	K 074	 26 x 19 M 1:1,5
K 050	 25 x 12,5	K 077	 20 x 12
K 056	 30 x 30 M 1:2	K 078	 52 x 10 M 1:1,5
K 057	 30 x 15 M 1:1,5	K 079	 18 x 9,5
K 064	 18,5 x 9,5	K 087	 27 x 18,5 M 1:1,5
K 065	 23,5 x 10,7	K 088	 27 x 13
K 066	 23 x 11	K 089	 25 x 12,5
K 071	 32 x 20 M 1:1,5	K 090	 38 x 22,5 M 1:1,5
K 072	 34 x 10	K 093	 30 x 11

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenbergr 12  
31629 Estorf

Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769

# Profil cache-vis














<i>N°.-rèf.</i>	<i>croquis</i>	<i>N°.-rèf.</i>	<i>croquis</i>
<i>E 109</i>		<i>E 268</i>	
<i>E 117</i>		<i>E 316</i>	
<i>E 118</i>		<i>E 323</i>	
<i>E 151</i>		<i>E 331</i>	
<i>E 152</i>		<i>E 346</i>	
<i>E 181</i>		<i>E 350</i>	
<i>E 199</i>		<i>E 396</i>	
<i>E 241</i>		<i>E 422</i>	
<i>E 245</i>		<i>E 427</i>	
<i>E 246</i>		<i>E 510</i>	
<i>E 264</i>		<i>E 531</i>	

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenbergr 12  
31629 Estorf

Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769

# Profil cache-vis


















N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 547		E 997	
E 635		E 998	
E 648			
E 653			
E 657			
E 679			
E 741			
Ê 768			
E 833			
E 970			
E 979			

**Estorfer Kunststoffbetrieb**  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
31629 Estorf

Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769

# Profil cache découpe










N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 101		E 124	
E 128		E 137	
E 301		E 207	
E 105			
E 313			
E 703			
E 717			
E 559		E 210	
E 977		E 263	
E 918		E 221	
		E 343	

**Estorfer Kunststoffbetrieb**  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
31629 Estorf  
Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769



# Profil d`adaption pour angle







<i>N°.rèf.</i>	<i>croquis</i>	<i>N°.rèf.</i>	<i>croquis</i>
E 665	 <p>90° panneaux de 13 mm</p>	E 901	 <p>90° panneaux de 13 mm</p>
E 755	 <p>139° panneaux de 13 mm</p>	E 1142	 <p>160° panneaux de 13 mm</p>
E 756	 <p>131° panneaux de 13 mm</p>		
E 886	 <p>122° panneaux de 13 mm</p>	E 1019	 <p>100° panneaux de 16 à 9 mm</p>
E 887	 <p>148° panneaux de 13 mm</p>	E 1066	 <p>135° panneaux de 15 à 12 mm</p>

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
D-31629 Estorf

Tel.: 05025/9707-0 \* Fax 05025/970769

# Profil d`adaption pour angle























<i>N°.-rèf.</i>	<i>croquis</i>	<i>N°.-rèf.</i>	<i>croquis</i>
E 894	 <p>90°</p> <p>panneaux de 6 mm</p>	E 863	 <p>139°</p> <p>panneaux de 9 mm</p>
E 990	 <p>135°</p> <p>panneaux de 8 mm</p>		
E 933	 <p>90°</p> <p>panneaux de 9 mm</p>		
E 858	 <p>90°</p> <p>panneaux de 9 mm</p>		
E 864	 <p>131°</p> <p>panneaux de 9 mm</p>		

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
D-31629 Estorf

Tel.: 05025/9707-0 \* Fax 05025/970769

# Bande de chant























N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 10175	 9 mm	E 10121	 15 mm
E 899	 10 mm	E 605	 16 mm
E 803	 12 mm	E 771	 16 mm
E 995	 12,5 mm	E 950	 16 mm
E 770	 13 mm	E 549	 16 mm
E 10145	 13,5 mm	E 552	 16 mm
E 911	 13 mm	E 10055	 16 mm
E 949	 13 mm	E 714	 16 mm
E 835	 14 mm	E 836	 16 mm
E 165	 15 mm	E 898	 16 mm
E 1001	 16 mm	E 164	 17 mm

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
31629 Estorf

Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769

# Bande de chant















N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 1136	 17 mm	E 10137	 25 mm
E 616	 17 mm	E 876	 25 mm
E 1163	 18 mm	E 1007	 26,5 mm
E 695	 20 mm	E 668	 1:1,5 29 mm
E 227	 20 mm	E 779	 30 mm
E 798	 21,5 mm	E 980	 32 mm
E 231	 22 mm	E 10149	 32 mm
E 583	 22 mm	E 761	 34 mm
E 1006	 22,5 mm	E 814	 38 mm 1:1,5
E 228	 25 mm	E 543	 52 mm
E 507	 25 mm	E 614	 1:1,5 52 mm

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenbergr 12  
31629 Estorf

Tel 05025/9707-0 - Fax 05025/970769

# Profil de support pour Tablette















N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 536	 <p style="text-align: right;">3 mm</p>	E 10207	 <p style="text-align: right;">9 mm</p>
E 796	 <p style="text-align: right;">5 mm</p>	E 10206	 <p style="text-align: right;">12 mm</p>
E 527	 <p style="text-align: right;">6 mm</p>	E 571	 <p style="text-align: right;">13 mm</p>
E 902	 <p style="text-align: right;">6 mm</p>	E 903	 <p style="text-align: right;">13 mm</p>
E 912	 <p style="text-align: right;">6 mm</p>	E 927	 <p style="text-align: right;">13 mm</p>
E 604	 <p style="text-align: right;">7 mm</p>	E 10205	 <p style="text-align: right;">16 mm</p>
E 1098	 <p style="text-align: right;">8 mm</p>	E 937	

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
31629 Estorf  
Tel. 05025/9707-0 - Fax 05025/970769



# Profil d`adaption et de finition pour panneau

N°.-rèf.	croquis	N°.-rèf.	croquis
E 369	 épaisseur 4,5 mm	E 279	 épaisseur 5 mm
E 1117	 épaisseur 3,2 mm	E 621	 épaisseur 3mm
E 388	 épaisseur 3,2 mm	E 454	 épaisseur 3,2 mm
E 606	 épaisseur 3,2 mm	E 757	 épaisseur 3 mm
E 666	 épaisseur 1 mm	E 554	 épaisseur 3,2 mm
E 748	 épaisseur 2.5 mm	E 848	 épaisseur 2.5 mm
E 895	 épaisseur 6 mm	E 733	 épaisseur 2.5 mm

Estorfer Kunststoffbetrieb  
GmbH

Zum Finkenberg 12  
D-31629 Estorf

Tel.: 05025/9707-0 \* Fax 05025/970769